



SMART Board® serie MX

Pantallas interactivas con todas las herramientas esenciales que los educadores necesitan con un gran valor, diseñadas para durar.

65" | 75" | 86"

Computación integrada iQ

Cambie con un toque, desde mostrar un vídeo hasta escribir en la pizarra digital o navegar por Internet – manteniendo al alumnado interesado.

Conectividad flexible

Conecte los ordenadores y los medios de almacenamiento a través de los puertos actualizados de la pantalla, incluyendo las cómodas opciones frontales.

Calidad comercial

La serie MX está clasificada para 50.000 horas de uso fiable de prueba de vida SMART, garantizando menor tiempo de inactividad y una vida útil más larga.

Software de aprendizaje GRATUITO incluido

 Versión básica de SMART Notebook
Bonus de un año en
 SMART Learning Suite

 **CON**
 ordenador
 integrado iQ

 **EXCLUSIVO**
 SMART
 Ink®



EXCLUSIVA
 Diferenciación
 de herramientas
 simultáneas

Experiencia colaborativa sin precedentes

Con 30 años de experiencia en tecnología educativa, las pantallas interactivas SMART están diseñadas para apoyar los enfoques educativos que afectan a los resultados de aprendizaje.



Múltiples usuarios, herramientas y colores al mismo tiempo

La **diferenciación simultánea de herramientas** da la libertad a múltiples estudiantes de escribir, borrar y mover notas a la vez. La detección automática **Object awareness™** hace que los rotuladores puedan escribir, que los dedos muevan objetos y que las palmas de la mano borren.



Escriba y guarde notas directamente en las aplicaciones

El software **SMART Ink®** permite que docentes escriban sobre los vídeos y en archivos **PDF, Microsoft Office® files** y webs y después guardar las notas en casi cualquier tipo de archivo. Convierta notas a texto y acceda a las herramientas de subrayador, lupa y la sombra de pantalla.

Creadas para usarse. Diseñadas para durar.

Gracias a su durabilidad y a su valoración comercial, las pantallas SMART Board han recibido numerosas certificaciones de seguridad, normativas y medioambientales, lo que le da la tranquilidad de saber cumplen los requisitos gubernamentales u otros requisitos normativos.



Resolución 4K ultra HD



Certificado ENERGY STAR®



Pruebas de vida del producto



Obtención de materiales libres de conflictos



LED con una duración de 50.000 horas



Certificaciones reglamentarias y cumplimiento de requisitos ambientales



Cristal totalmente templado y antirreflejos



Garantías* de producto SMART



Superficie sin fricción Silktouch™



SMART Remote Management le permite mantener y proteger de forma eficiente todos sus dispositivos – incluyendo las pantallas SMART Board Pro con iQ.

*Incluye reemplazo avanzado de hardware. Los términos y condiciones, incluyendo el acceso al soporte in situ, varían en función de la región. Contacte con su distribuidor local para más información y visite smarttech.com/warranty

Haga que sus alumnos participen. Empodere a los docentes. —

Junto con el software de colaboración de **SMART Learning Suite** y las opciones de **computación flexible** las pantallas SMART Board permiten a los docentes posibilidades infinitas de crear y presentar clases dinámicas de forma rápida.

SMART Learning Suite transforma contenido estático en lecciones interactivas, incluyendo espacios de trabajo colaborativo, actividades basadas en juegos y evaluaciones formativas.



Experiencia de escritorio

Los docentes pueden conectar su ordenador Windows o Mac® y presentar clases interactivas de SMART Notebook® en la pantalla. Las plantillas de actividades y evaluaciones que ahorran tiempo son fáciles de personalizar para todos los cursos y asignaturas.



Experiencia online

Los docentes pueden añadir actividades basadas en juegos y actividades colaborativas en una gran variedad de tipos de archivos, además de enviar clases a los dispositivos de los alumnos para que completen trabajos de forma individual o en grupo a través de espacios de trabajo compartidos.

Las opciones de **informática flexible** aportan todo lo que los equipos necesitan para un acceso y transición sencillos a través de una variedad de contenidos en un mismo sitio.



Experiencia iQ Android™

iQ proporciona a su equipo un acceso a las clases y herramientas de colaboración de SMART Notebook, incluyendo la pizarra, el navegador web, la biblioteca de aplicaciones y el uso compartido de pantalla de forma inalámbrica.




Experiencia Windows®

De acceso a los docentes a los archivos de Microsoft Office y a sus aplicaciones usando todas las funcionalidades de un equipo de Windows 10 Pro directamente en su pantalla.

Saque el máximo partido a su solución SMART —

Su compra es solo el principio. Nuestros servicios de implementación, la formación y el desarrollo profesional y las herramientas de ayuda a la comunidad docente ayudan a los docentes a aprender cómo usar su solución SMART y a mejorar los resultados de los alumnos.



Aprendizaje profesional

SMART cuenta con planes de desarrollo profesional complementario, cursos online y webinars que cubren temas pedagógicos y funcionales.



Servicios de asistencia técnica

Reciba asistencia de expertos de SMART, con la experiencia, conocimientos y recursos para garantizar una implementación rápida y eficaz.



Asistencia técnica

¡Mucho más que descargas y guías! El soporte de SMART cuenta con innumerables recursos para empezar y con una comunidad activa de educadores a la que puede acceder.

Distribuidor autorizado:

SMART Technologies
smarttech.com/contact



	MX265	MX275	MX286
Versión básica de SMART Notebook	Incluidos	Incluidos	Incluidos
SMART Learning Suite	Bonus - suscripción de un año	Bonus - suscripción de un año	Bonus - suscripción de un año
Aplicaciones iQ y características	SMART Notebook Player Pantalla de inicio personalizable Vista previa de entrada Pizarra Digital Navegador web Uso compartido de pantalla nativo Bibliotecas de aplicaciones y archivos Actualizaciones automáticas inalámbricas (OTA)	SMART Notebook Player Pantalla de inicio personalizable Vista previa de entrada Pizarra Digital Navegador web Uso compartido de pantalla nativo Bibliotecas de aplicaciones y archivos Actualizaciones automáticas inalámbricas (OTA)	SMART Notebook Player Pantalla de inicio personalizable Vista previa de entrada Pizarra Digital Navegador web Uso compartido de pantalla nativo Bibliotecas de aplicaciones y archivos Actualizaciones automáticas inalámbricas (OTA)
SMART OPS PC con Windows 10 Pro	Opcional	Opcional	Opcional
SMART Remote Management	Opcional	Opcional	Opcional
PANTALLA			
Tamaño de la pantalla (diagonal)	65 pulgadas	75"	86"
Resolución	4K Ultra HD (3840 × 2160)	4K Ultra HD (3840 × 2160)	4K Ultra HD (3840 × 2160)
Frecuencia de actualización	60 Hz	60 Hz	60 Hz
Relación de aspecto	16:9	16:9	16:9
Luz de fondo	LED Directo (DLED)	DLED	DLED
Vida útil de las luces LED	De calidad comercial – 50.000 horas	De calidad comercial – 50.000 horas	De calidad comercial – 50.000 horas
Calidad de LCD	Grado A	Grado A	Grado A
Brillo	≥400 cd/m ²	≥400 cd/m ²	≥400 cd/m ²
Tiempo de respuesta	8 ms	8 ms	8 ms
Cristal	Cristal totalmente templado, antirreflejos	Cristal totalmente templado, antirreflejos	Cristal totalmente templado, antirreflejos
Sensor de luz ambiental	✓	✓	✓
FUNCIÓN TÁCTIL Y TINTA DIGITAL			
Tecnología táctil	HyPr Touch™ con Infrarrojos avanzados	HyPr Touch con Infrarrojos avanzados	HyPr Touch con Infrarrojos avanzados
Diferenciación de herramientas simultáneas	✓	✓	✓
Detección de objetos	✓	✓	✓
SMART Ink	✓	✓	✓
Silktouch	✓	✓	✓
Puntos táctiles simultáneos	20 – Windows & Mac	20 – Windows & Mac	20 – Windows & Mac
Herramientas incluidas	2 rotuladores	2 rotuladores	2 rotuladores
EXPERIENCIA IQ			
Sistema operativo	Android 8 Oreo	Android 8 Oreo	Android 8 Oreo
Procesador	Dual-core A73 + Dual-core A53, 64 bits, 2 GHz	Dual-core A73 + Dual-core A53, 64 bits, 2 GHz	Dual-core A73 + Dual-core A53, 64 bits, 2 GHz
Memoria	4 GB	4 GB	4 GB
Almacenaje	32 GB	32 GB	32 GB
Tecnología inalámbrica	Bluetooth 4.2 802.11A/B/G/N/Ac	Bluetooth 4.2 802.11A/B/G/N/Ac	Bluetooth 4.2 802.11A/B/G/N/Ac
CONECTIVIDAD			
Con cable	RJ45 (x2) 1000baseT	RJ45 (x2) 1000baseT	RJ45 (x2) 1000baseT
Wi-Fi	IEEE 802.11A/B/G/N/Ac con 2 × 2 MIMO (ambas bandas de 2,4 y 5 GHz)	IEEE 802.11A/B/G/N/Ac con 2 × 2 MIMO (ambas bandas de 2,4 y 5 GHz)	IEEE 802.11A/B/G/N/Ac con 2 × 2 MIMO (ambas bandas de 2,4 y 5 GHz)
Bluetooth	Modo dual Bluetooth 4.0 (inversamente compatible con Bluetooth 2.1 + EDR)	Modo dual Bluetooth 4.0 (inversamente compatible con Bluetooth 2.1 + EDR)	Modo dual Bluetooth 4.0 (inversamente compatible con Bluetooth 2.1 + EDR)
Control remoto	✓	✓	✓
INPUTS/OUTPUTS			
Panel de control frontal	Encendido, inicio, selección de entrada, sombra de pantalla, congelar fotograma, volumen	Encendido, inicio, selección de entrada, sombra de pantalla, congelar fotograma, volumen	Encendido, inicio, selección de entrada, sombra de pantalla, congelar fotograma, volumen
Panel de conector frontal	Entrada HDMI (HDCP 2.2), USB-A (x2), USB-B (táctil)	Entrada HDMI (HDCP 2.2), USB-A (x2), USB-B (táctil)	Entrada HDMI (HDCP 2.2), USB-A (x2), USB-B (táctil)
Panel de conector lateral	Salida HDMI 1.4 (HDCP), entrada HDMI x2 (HDCP 2.2), USB-B 3.0 x2 (táctil)	Salida HDMI 1.4 (HDCP), entrada HDMI x2 (HDCP 2.2), USB-B 3.0 x2 (táctil)	Salida HDMI 1.4 (HDCP), entrada HDMI x2 (HDCP 2.2), USB-B 3.0 x2 (táctil)
Panel del conector inferior	USB-B 3.0 (táctil), RS-232, RJ45, VGA, Salida S/PDIF, estéreo 3,5 mm entrada/salida	USB-B 3.0 (táctil), RS-232, RJ45, VGA, Salida S/PDIF, estéreo 3,5 mm entrada/salida	USB-B 3.0 (táctil), RS-232, RJ45, VGA, Salida S/PDIF, estéreo 3,5 mm entrada/salida
Ranura OPS	✓	✓	✓
Altavoces	Altavoces frontales 15 W (x2)	Altavoces frontales 15 W (x2)	Altavoces frontales 15 W (x2)
ENCENDIDO			
Consumo de energía (solo en la pantalla)	<0,5 W standby, 135 W normal	<0,5 W standby, 170 W normal	<0,5 W standby, 135 W normal
Certificación de ENERGY STAR	✓	✓	✓
INSTALACIÓN			
Dimensiones	59 11/16" × 36 11/16" × 3 3/4" (151,6 cm × 93,2 cm × 9,5 cm)	68 13/16" × 42" × 4 1/4" (174,6 cm × 106,4 cm × 10,8 cm)	78 3/4" × 47 5/8" × 4 9/16" (200 cm × 121 cm × 11,6 cm)
Peso	102 lb. (46,1 kg)	142 lb. (64,3 kg)	82,3 kg
Plataformas de montaje VESA	600 mm × 400 mm	600 mm × 400 mm	700 mm × 400 mm
Soporte para montaje en la pared	✓	✓	✓
CERTIFICACIÓN Y CUMPLIMIENTO			
Estados Unidos / Canada	UL, FCC, IC, CONEG Embalaje, Proposición 65, Minerales de conflicto, ENERGY STAR	UL, FCC, IC, CONEG Embalaje, Proposición 65, Minerales de conflicto, ENERGY STAR	UL, FCC, IC, CONEG Embalaje, Proposición 65, Minerales de conflicto, ENERGY STAR
EU / EEA / EFTA / EAEU	CE - LVD, RED, REACH, RoHS, Batería, WEEE, Embalaje	CE - LVD, RED, REACH, RoHS, Batería, WEEE, Embalaje	CE - LVD, RED, REACH, RoHS, Batería, WEEE, Embalaje
Australia y Nueva Zelanda	RCM	RCM	RCM
Otros	China: CCC, SRRC, CECP; Taiwán: BSMI, NCC; Sudáfrica: NRCS, ICASA; Arabia Saudí: CITC, SASO; UAE: TRA, RoHS	China: CCC, SRRC, CECP; Taiwán: BSMI, NCC; Sudáfrica: NRCS, ICASA; Arabia Saudí: CITC, SASO; UAE: TRA, RoHS	China: CCC, SRRC, CECP; Taiwán: BSMI, NCC; Sudáfrica: NRCS, ICASA; Arabia Saudí: CITC, SASO; UAE: TRA, RoHS
Compatibilidad con Full HDMI y USB	✓	✓	✓
Pruebas de vida del producto	✓	✓	✓
Obtención de materiales libres de conflictos	✓	✓	✓